

The 3M logo is displayed in its characteristic red, bold, sans-serif font.The DBI SALA logo features the text 'DBI' in a small font above 'SALA' in a larger, bold font, all contained within a blue rectangular border.


Protection contre
les chutes

Passez au mode travail en un clic


Connecteur à prise confortable 3M^{MC}

Construit pour les personnes qui
travaillent sans relâche

Connecteur à prise confortable DBI-SALA® 3M^{MC}



Crochet à ressort



Connecteur à prise confortable

► C'est ici que commence la polyvalence

Protégez vos mains et reliez-vous plus facilement avec le Connecteur à prise confortable DBI-SALA® 3M^{MC} de nouvelle conception.

Sa nouvelle conception positionne les doigts de la main de façon à ce la clavette du crochet soit complètement ouverte.


► La liberté en hauteur

2 267 kg (5 000 lbs) Résistance à la traction

1 632 kg (3 600 lbs) Capacité de fermeture


1 632 kg (3 600 lbs) Résistance transversale

Reliez-vous à divers points d'ancrage facilement et efficacement. Ce crochet à ressort est conçu et homologué pour arrêter une chute quand il est chargé, dans de multiples orientations. Il est certifié conforme à la norme Z259.12 de la CSA qui respecte les exigences en matière de charges transversales.



► Conçu pour s'aligner automatiquement

Lorsque le crochet à ressort est relié à une application transversale, la goupille du protège-main se cisailera en cas de chute pour permettre au connecteur de s'aligner avec la direction de la chute et demeurer solidement ancré.



Compatible avec la Longe EZ-Stop^{MC} DBI-SALA[®] 3M^{MC}.
N° de produit : 1246415

Compatible avec la Ligne de vie autorétractable individuelle Nano-Lok^{MC} DBI-SALA[®] 3M^{MC}.
N° de produit : 3101668

Compatible avec la Ligne de vie autorétractable individuelle pour bords Nano-Lok^{MC} DBI-SALA[®] 3M^{MC}.
N° de produit : 3500259

Réalisez n'importe quelle tâche

Le Connecteur à prise confortable DBI-SALA[®] 3M^{MC} a été conçu pour les travailleurs qui ont besoin de la souplesse nécessaire pour s'ancrer efficacement et confortablement dans de multiples orientations.

Que vous utilisiez un crochet à ressort 10 fois ou plus de 1 000 fois par jour, le Connecteur à prise confortable DBI-SALA[®] 3M^{MC} facilitera à coup sûr votre travail.

Passez au mode travail en un clic.

Caractéristique	Prise confortable
Normes	CSA Z259.12
Exigence de charge latérale	Oui
Compatible avec la plupart des anneaux d'échafaudage	Oui
Matériaux	Aluminium de qualité aéronautique Alliage d'acier Nylon Acier inoxydable
Résistance à la traction	2 267 kg (5 000 lb)
Capacité de fermeture	1 632 kg (3 600 lb)
Résistance transversale	1 632 kg (3 600 lb)
Ouverture de la clavette	5,7 cm (2,25 po)
Ouverture de la clavette utilisable	5,7 cm (2,25 po)



Produits de protection contre les chutes
Compagnie 3M Canada

260, boul. Export
Mississauga (Ontario) L5S 1Y9
1 800 387-7484
Site Web 3M.ca/FallProtection

3M et DBI-SALA sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2017, 3M. Tous droits réservés.
BA-17-24304 170709308 F

